

SCC

CATALOGUE

TUNA LONG LINE PRODUCTS

LINE
SNAP
SWIVEL
JOINT PARTS
HOOK&SINKER
FLOAT PARTS
TOOLS
WORKING WEARS



三和商事株式会社
SANWA COMMERCIAL CO., LTD.



SANWA COMMERCIAL CO., LTD.

HEAD OFFICE

13-20 IRIEOKA-CHO, SHIMIZU-KU, SHIZUOKA-CITY, SHIZUOKA, JAPAN

TEL 0543-53-6121

FAX 0543-52-6390

E-mail sanwasky@orange.ocn.ne.jp

TOKYO BRANCH

THE FIRST HAMAMATSU-CHO-BLDG., 5F,
1-12-6, HAMAMATSU-CHO, MINATO-KU, TOKYO JAPAN

TEL 03-3434-6061

FAX 03-3434-6088

E-mail sccsanwa@blue.ocn.ne.jp

<http://www.scc-sanwa.jp>



價格及びデザインは予告無く変更されることがあります。

Prices and Designs are subject to change without notice.

價格及式樣上的若干變動，不另予告。訂貨請明示貨號。

記載されている製品は漁業での使用を目的とされたものです。

Items which listed in this catalog are purpose for commercial fishing only.

所記載的商品，均以捕撈為目的。

“原寸”と記載されたもの以外の写真は縮寸となっております。

Unless otherwise specified, items printed are not "ACTUAL SIZE".

除有“原寸”表記之外，其他照片是縮小的。



その実力は世界の海が知っている。

High performance proven in seas around the world.

世界大海洋上大顯其能

三和商事の漁業製品ラインアップ。マグロ延縄用品から防寒具にいたるまで、プロフェッショナルユースに応える製品を幅広くご用意。スピードと信頼で皆様に届けます。

Sanwa Commercial's line-up of fishing gears is designed to meet all your needs, from gear for long-line tuna fishing to gear for arctic operations. Designed for professional use, all products are delivered promptly and offer the reliable performance that Sanwa Commercial users have come to expect.

列舉三和商事經營的捕撈工具，從金槍魚延繩釣工具到防寒用品，響應捕撈專家的期望，應有盡有，供應迅速可靠。


WORLD MAP OF TUNA FISHING GROUND







TUNA LONG LINE

■漁法図






■配置図 LAYOUT DRAWING



TUNA LONG LINE PARTS INDEX





LINE

SNAP

SWIVEL

JOINT PARTS

HOOK & SINKERS

FLOAT PARTS

MAIN/BRANCH LINE

幹縄 / 主縄 ・ 枝縄 / 支縄



ナイロンテグス 幹縄 / NYLON FILAMENT MAIN LINE

ナイロンテグス 幹縄/NYLON FILAMENT MAIN LINE/ 玻璃絲幹縄

	規 格	径 (mm)	強力 (kg)	ORDER NO.
①	NO.40 1×8	4.20	335	MLN-0408
②	NO.50 1×8	4.50	524	MLN-0508
③	NO.60 1×8	5.40	600	MLN-0608
④	NO.40 1×12	5.00	604	MLN-4012
⑤	NO.50 1×12	5.30	800	MLN-5012
⑥	NO.350 (超ソフト/EXT.SOFT)	3.08	380	MLN-350S
⑦	NO.400 (超ソフト/EXT.SOFT)	3.30	440	MLN-400S
⑧	スパイク(M)/SPIKE(M)			MLN-SPM
⑨	スパイク(L)/SPIKE(L)			MLN-SPL



幹縄 / MAIN LINE

幹縄/MAIN LINE/ 主縄

	規 格	径 (mm)	強力 (kg)	ORDER NO.
①	包燃タイプ ナylon芯 HONEN TYPE NYLON CORE	6.70	680	MLHN-067
②		7.00	720	MLHN-070
③		7.20	760	MLHN-072
④	テトロンオール TETORON ALL	6.70	700	MLTA-067
⑤		7.00	790	MLTA-070
⑥		7.20	850	MLTA-072
⑦	包燃タイプ ベクトラン芯 HONEN TYPE VECTRAN CORE	4.20	580	MLHV-042
⑧		4.50	670	MLHV-045
⑨	包燃タイプ ダイニーマ芯 HONEN TYPE DYNEMA CORE	4.20	570	MLHD-042
⑩		4.50	660	MLHD-045



枝縄 / BRANCH LINE

枝縄/BRANCH LINE/ 支縄

	規 格	径 (mm)	強力 (kg)	ORDER NO.
①	テトロン 28本	3.80	230	BLT-028
②	テトロン 30本	4.00	240	BLT-030
③	テトロン 32本	4.20	250	BLT-032
④	テトロン 34本	4.30	260	BLT-034
⑤	テトロン 36本	4.40	280	BLT-036
⑥	テトロン 38本	4.50	310	BLT-038
⑦	テトロン 40本	4.60	330	BLT-040



積山 / SEKIYAMA

積山/SEKIYAMA

	規 格	径 (mm)	強力 (kg)	ORDER NO.
①	浸燃タイプ 3.5	3.50	230	SYM-035
②	ナイロンオール 3.0	3.00	240	SYN-030
③	ナイロンオール 3.5	3.50	276	SYN-035




ワイヤー / WIRE LEADER



ステンレスワイヤー / STAINLESS WIRE LEADER

ワイヤー構成 / DIAGRAM / 鋼絲繩構造



ワイヤー/WIRE LEADER/ 鋼絲繩

	規 格	径 (mm)	強力 (kg)	ORDER NO.
①	ワイヤー 1×7 NO.25	1.50	210	W-2517
②		26	1.40	W-2617
③		27	1.30	W-2717
④		28	1.20	W-2817
⑤		29	1.10	W-2917
⑥		30	1.00	W-3017
⑦		31	0.90	W-3117
⑧		32	0.80	W-3217
⑨	ワイヤー 3×3 NO.26	2.20	220	W-2633
⑩		27	2.00	W-2733
⑪		28	1.80	W-2833
⑫		29	1.60	W-2933
⑬		30	1.50	W-3033
⑭		31	1.40	W-3133
⑮		32	1.30	W-3233
⑯	ワイヤー 4×3 NO.26	2.40	290	W-2643
⑰		27	2.20	W-2743
⑱		28	2.00	W-2843
⑲		29	1.80	W-2943
㉑		30	1.60	W-3043
㉒		31	1.50	W-3143
㉓		32	1.40	W-3243
㉔	ワイヤー 1×(3+9) NO.26	1.90	290	W-2639
㉕		27	1.80	W-2739
㉖		28	1.60	W-2839
㉗		29	1.50	W-2939
㉘		30	1.30	W-3039
㉙		31	1.20	W-3139
㉚		32	1.10	W-3239

ステンレスワイヤー/STAINLESS WIRE/ 不銹鋼鋼絲

	規 格	径 (mm)	強力 (kg)	ORDER NO.	
①	ステンレスワイヤー1×7NO.25	1.50	260	SW-2517	
②		26	1.35	210	SW-2617
③		27	1.20	165	SW-2717
④		28	1.11	140	SW-2817
⑤		29	1.05	115	SW-2917
⑥		30	0.90	96	SW-3017
⑦		31	0.87	89	SW-3117
⑧		32	0.81	77	SW-3217
⑨		33	0.75	66	SW-3317
⑩		34	0.69	56	SW-3417
⑪	1×(3+9) NO.30	1.20	160	SW-3039	
⑫		31	1.16	130	SW-3139
⑬		32	1.08	120	SW-3239
⑭		33	1.00	110	SW-3339
⑮		34	0.96	90	SW-3439
⑯		35	0.80	70	SW-3539
⑰		36	0.76	60	SW-3639
⑱		37	0.68	50	SW-3739
㉑	7×7 NO.32	2.50	480	SW-3277	
㉒		33	2.25	400	SW-3377
㉓		34	2.00	330	SW-3477
㉔		35	1.80	260	SW-3577
㉕		36	1.70	230	SW-3677
㉖		37	1.50	190	SW-3777
㉗		38	1.35	148	SW-3877
㉘		39	1.20	115	SW-3977
㉙		40	1.08	96	SW-4077
㉚		41	1.00	80	SW-4177
㉛		42	0.90	66	SW-4277
㉜		43	0.81	54	SW-4377

表示の強力 (kg) は弊社資料に基づく参考値であり、使用状況・条件により異なります。

所示強力 (強度 kg) 據弊社の數據而提出的參考數值。根據使用情況及條件而產生差異。

All stated line (in kg) represent references values derived from Sanwa Commercial data. Actual strength will vary depending on usage conditions.

NYLON LINE

ナイロンテグス & ナイロンコード / 玻璃絲 & 尼隆線



ナイロンテグス(単) / NYLON MONO FILAMENT

ナイロンテグス/NYLON MONO FILAMENT/
玻璃絲

	規 格	径 (mm)	強力(kg)	ORDER NO.
①	NO. 80	1.50	110	NT-080
②	NO.100	1.65	135	NT-100
③	NO.120	1.81	170	NT-120
④	NO.130	1.88	190	NT-130
⑤	NO.150	2.02	205	NT-150
⑥	NO.160	2.09	216	NT-160
⑦	NO.180	2.21	240	NT-180
⑧	NO.200	2.38	270	NT-200
⑨	NO.220	2.45	285	NT-220
⑩	NO.230	2.50	320	NT-230
⑪	NO.240	2.56	330	NT-240
⑫	NO.250	2.61	340	NT-250
⑬	NO.280	2.76	355	NT-280
⑭	NO.300	2.86	370	NT-300
⑮	NO.330	3.00	405	NT-330
⑯	NO.350	3.08	410	NT-350



ナイロンコード / NYLON CORD

ナイロンコード 鉛入/
NYLON CORD WITH LEAD/
尼隆線・鯨魚骨 鉛芯

	規 格	径 (mm)	強力(kg)	ORDER NO.
①	2.3 L	2.30	160	NCL-023
②	2.5 L	2.50	195	NCL-025
③	2.7 L	2.70	240	NCL-027
④	3.0 L	3.00	275	NCL-030
⑤	3.3 L	3.30	370	NCL-033
⑥	3.5 L	3.50	400	NCL-035
⑦	3.8 L	3.80	440	NCL-038
⑧	4.0 L	4.00	445	NCL-040
⑨	4.5 L	4.50	610	NCL-045

ナイロンコード 鉛無/
NYLON CORD WITHOUT LEAD/
尼隆線・鯨魚骨 無鉛

	規 格	径 (mm)	強力(kg)	ORDER NO.
①	2.3 A	2.30	180	NCA-023
②	2.5 A	2.50	210	NCA-025
③	2.7 A	2.70	250	NCA-027
④	3.0 A	3.00	360	NCA-030
⑤	3.3 A	3.30	380	NCA-033
⑥	3.5 A	3.50	420	NCA-035
⑦	3.8 A	3.80	490	NCA-038



ナイロンテグス (巻) / NYLON MULTI FILAMENT

ナイロンテグス 3本巻 /
NYLON MULTI FILAMENT 1X3/
玻璃絲 1x3

	規 格	径 (mm)	強力 (kg)	ORDER NO.
①	NO. 40 1X3	2.12	173	NT-0403
②	NO. 50 1X3	2.40	189	NT-0503
③	NO. 60 1X3	2.70	220	NT-0603
④	NO. 80 1X3	3.10	285	NT-0803
⑤	NO.100 1X3	3.50	351	NT-1003
⑥	NO.120 1X3	3.90	435	NT-1203
⑦	NO.130 1X3	4.00	440	NT-1303
⑧	NO.150 1X3	4.10	450	NT-1503

ナイロンテグス 4本巻 /
NYLON MULTI FILAMENT 1X4/
玻璃絲 1x4

	規 格	径 (mm)	強力 (kg)	ORDER NO.
①	NO. 30 1X4	2.30	120	NT-0304
②	NO. 40 1X4	2.50	160	NT-0404
③	NO. 50 1X4	2.80	230	NT-0504
④	NO. 60 1X4	3.20	300	NT-0604



表示の強力 (kg) は弊社資料に基づく参考値であり、使用状況・条件により異なります。
所示強力 (強度 kg) 據幫社的数据而提出的参考数值。根據使用情況及條件而產生差異。

All stated line (in kg) represent references values derived from Sanwa Commercial data. Actual strength will vary depending on usage conditions.

SNAP (BRANCH HUNGER)

スナップ / 自動掛鈎

原寸/ACTUAL SIZE

原寸/ACTUAL SIZE



③ 3.5x125mm 6φ

② 3.5x125mm 6φ
シルバー中付

⑤ 3.5x125mm 0φ
シルバー中付

④ 3.5x125mm 0φ
シルバー小付

① 3.5x125mm 6φ
シルバー大付

スナップ/BRANCH HUNGER (SNAP) / 自動掛鈎

	規 格	ORDER NO.
①	3.5 x 125 6φシルバー大付 BL 大付	SN6-L-SL
②	3.5 x 125 6φシルバー BL 中付	SN6-L-M
③	3.5 x 125 6φ	SN6-L
④	3.5 x 125 0φシルバー大付 BL 小付	SN0-L-SS
⑤	3.5 x 125 0φシルバー BL 中付	SN0-L-M
⑥	3.5 x 125 0φ	SN0-L
⑦	4.0 x 125 6φ	SN6-4
⑧	2.6 x 100 6φシルバー BL 小付	SN6-S-S
⑨	2.6 x 100 6φ	SN6-S

スナップ修正器/SNAP STRETCHER/ 自動掛鈎修正器

	規 格	ORDER NO.
①	スナップ修正器 A-タイプ	④ SN-ST-A
②	スナップ修正 ハンドル A-タイプ	⑧ SN-ST-HA
③	スナップ修正器 T-タイプ	⑥ SN-ST-T
④	スナップ修正 ハンドル T-タイプ	⑩ SN-ST-HT

スナップ立て/SNAP STAND/ 自動掛鈎収納架

	規 格	ORDER NO.
①	スナップ立て スチールタイプ	④ SN-STD-S
②	スナップ立て プラスチックタイプ	⑧ SN-STD-P

原寸/ACTUAL SIZE

SNAP



⑥ 3.5x125mm 0φ



⑦ 4.0x125mm 6φ




⑧ 2.6x100mm 6φ
シルバー小付



⑨ 2.6x100mm 6φ



スナップ整直器/SNAP STRETCHER



スナップ立て/SNAP STAND

SWIVELS

サルカン / 轉環

原寸/ACTUAL SIZE

原寸/ACTUAL SIZE



シルバー函型 ステン巻 / SILVER BOX SWIVELS

シルバー函型 ステン巻/SILVER BOX SWIVELS/ 銀色箱型轉環

規 格	強力 (kg)	重量 (g)	ORDER NO.
NO.8	500	38.0	SW-SBX-08
NO.9	430	27.0	SW-SBX-09
NO.10	390	22.0	SW-SBX-10
NO.12	295	15.0	SW-SBX-12
NO.13	200	10.0	SW-SBX-13

シルバー鉛錘フタバ/SILVER LEADEN SWIVELS/ 銀色鉛錘轉環

規 格	強力 (kg)	重量 (g)	ORDER NO.
30g	490	30.0	SW-SLF-30
32g	490	32.0	SW-SLF-32
38g	490	38.0	SW-SLF-38
45g	490	45.0	SW-SLF-45
50g	490	50.0	SW-SLF-50
60g	490	60.0	SW-SLF-60



シルバー鉛錘フタバ / SILVER LEADEN SWIVELS

原寸/ACTUAL SIZE シルバーヘビー / SILVER HEAVY-DUTY SWIVELS



ステンレスヘビー / STAINLESS HEAVY-DUTY SWIVELS

シルバーヘビー/SILVER HEAVY-DUTY SWIVELS/
銀色重型轉環

規 格	強力 (kg)	重量 (g)	ORDER NO.
12	1,050	21.0	SW-SH-12
10.5	930	14.5	SW-SH-10
9	620	9.5	SW-SH-9
8	530	8.0	SW-SH-8
7	400	4.5	SW-SH-7
6	260	3.5	SW-SH-6

ステンレスヘビー/STAINLESS HEAVY-DUTY SWIVELS/
不銹鋼重型轉環

規 格	強力 (kg)	重量 (g)	ORDER NO.
12	1,050	18.0	SW-SSH-12
10.5	950	12.5	SW-SSH-10
9	850	8.5	SW-SSH-9
8	650	6.5	SW-SSH-8
7	500	4.0	SW-SSH-7
6	290	3.0	SW-SSH-6

原寸/ACTUAL SIZE

シルバーフタバ / SILVER 8-TYPE SWIVELS



シルバーコース型フタバ /
SILVER COURSE TYPE SWIVELS

ステンレスフタバ /
STAINLESS 8-TYPE SWIVELS

シルバーフタバ / SILVER 8-TYPE SWIVELS /
銀色 8 字轉環

規 格	強力 (kg)	重量 (g)	ORDER NO.
M	510	14.5	SW-SF-M
S	440	11.0	SW-SF-S
2S	380	9.0	SW-SF-2S
3S	310	8.0	SW-SF-3S
4S	280	5.5	SW-SF-4S

シルバーコース型フタバ / SILVER COURSE TYPE SWIVELS /
銀色防滑轉環

規 格	強力 (kg)	重量 (g)	ORDER NO.
M	600	20.0	SW-SCF-M
2S	450	13.0	SW-SCF-2S
3S	400	10.0	SW-SCF-3S

ステンレスフタバ / STAINLESS 8-TYPE SWIVELS /
不銹鋼 8 字轉環

規 格	強力 (kg)	重量 (g)	ORDER NO.
2S	550	8.0	SW-SSF-2S
3S	480	7.5	SW-SSF-3S
4S	340	5.0	SW-SSF-4S

原寸/ACTUAL SIZE

シルバー-SBL / SILVER SBL SWIVELS /
銀色 SBL 轉環

規 格	強力 (kg)	重量 (g)	ORDER NO.
12	360	21.5	SW-SBL-12
M	330	16.5	SW-SBL-M
S 6	290	9.0	SW-SBL-S6
SS 6	170	8.0	SW-SBL-SS6




シルバー-SBL / SILVER SBL SWIVELS

表示の強力 (kg) は弊社資料に基づく参考値であり、使用状況・条件により異なります。
所示強力 (強度 kg) 據幣社數據而提出的參考數值。根據使用情況及條件而產生差異。

All stated line (in kg) represent references values derived from Sanwa Commercial data. Actual strength will vary depending on usage conditions.


JOINT PARTS 接続部品 / 接頭零件

原寸/ACTUAL SIZE



シルバーロック/SILVER LOCK/扣環

規 格	a (mm)	b (mm)	ℓ (mm)	ORDER NO.
845	4.1	8.2	17.5	LKS-845
835	3.5	7.0	17.5	LKS-835
825	3.0	6.0	17.5	LKS-825
LL	4.8	9.9	20.5	LKS-LL
L	4.3	8.8	20.5	LKS-L
A	3.5	7.0	17.5	LKS-A
B	3.0	6.0	17.5	LKS-B
C	2.5	5.0	17.5	LKS-C
D	2.3	4.5	17.5	LKS-D
E	2.2	4.0	17.5	LKS-E
F	1.8	3.6	17.5	LKS-F
G	1.6	3.2	17.5	LKS-G
MINI LL	1.7	3.4	7.5	LKS-MLL
MINI L	1.3	2.6	7.5	LKS-ML
MINI M	1.1	2.2	7.5	LKS-MM



シルバーロック / SILVER LOCK



銅ロック/COPPER LOCK/扣環

品 名	a (mm)	b (mm)	ℓ (mm)	ORDER NO.
1	2.5	4.9	15.2	LKC-1
2	2.3	4.1	10.2	LKC-2
3	1.8	3.5	10.2	LKC-3
4	1.7	3.4	10.2	LKC-4
5	1.5	3.0	10.2	LKC-5
6	1.35	2.7	10.2	LKC-6
7	1.1	2.2	10.2	LKC-7


銅ロック / COPPER LOCK



カンセキスプリング / KANSEKI SPRING

カンセキスプリング/KANSEKI SPRING/
防塵弾簧

規 格	ORDER NO.
1	KNS-1
2	KNS-2
3	KNS-3
4	KNS-4
5	KNS-5



アーマースプリング / ARMOR SPRING

ビニール アーマースプリング/VINYL ARMOR SPRING/
尼龍接環用防塵弾簧

規 格	ORDER NO.
1.4	AMS-1.4V
1.8	AMS-1.8V
2.0	AMS-2.0V
2.2	AMS-2.2V
2.6	AMS-2.6V
3.0	AMS-3.0V

綿 アーマースプリング/COTTON ARMOR SPRING/
綿防塵弾簧

規 格	ORDER NO.
1.4	AMS-1.4C
1.8	AMS-1.8C
2.0	AMS-2.0C
2.2	AMS-2.2C
2.6	AMS-2.6C
3.0	AMS-3.0C



① ミニプレスサー / MINI PRESSOR



② マリンプレスサー / MARINE PRESSOR

③



チップ / TIP / 塞頭



③ ハンドプレスサー-L / HAND PRESSOR

ハンドプレスサー/HAND PRESSOR/手壓機

	規 格	ORDER NO.
①	ミニプレスサー	PRS-S
②	マリンプレスサー	PRS-M
③	ハンドプレスサー L	PRS-L
④	ハンドプレスサー L用 チップ	PRS-TP()

JOINT PARTS

接続部品 / 接頭零件



防蝕管 / PROTECT PIPE

防蝕管/PROTECT PIPE/ 防蝕管

規 格	適 合 サ イ ズ	ORDER NO.
S	ナイロン モノフィラメント NO.80	PRT-PP-S
M	ナイロン モノフィラメント NO.100~150	PRT-PP-M
L	ナイロン モノフィラメント NO.160~240	PRT-PP-L
LL	ナイロン モノフィラメント NO.250~350	PRT-PP-LL
④	防蝕管 曲機	PRT-PP-TL1
⑤	防蝕管 プライヤー	PRT-PP-TL2



防蝕板 / PROTECT PLATE

防蝕板/PROTECT PLATE/ 防蝕板

規 格	ORDER NO.
5 mm φ	PRT-PL-5
6 mm φ	PRT-PL-6
5 mm φ S	PRT-PL-5 S
6 mm φ S	PRT-PL-6 S
⑥防蝕板プライヤー	PRT-PL-TL



アルミ&ステンレスコース / ALUMINIUM & STAINLESS COURSE

ステンレス・アルミコース / STAINLESS/ALUMI COURSE/ 不銹鋼・鋁導絲溝

規 格	適 合 サ イ ズ	ORDER NO.
ステンレス コース L	ナイロン モノフィラメント NO.260~400 ナイロンマルチフィラメント NO.60 1X3~100 1X3	CRS-SS-L
ステンレス コース M	ナイロン モノフィラメント NO.120~250 ナイロンマルチフィラメント NO.40 1X3~50 1X3	CRS-SS-M
ステンレス コース S	ナイロン モノフィラメント NO.80~110	CRS-SS-S
アルミ コース A	ナイロン モノフィラメント NO.200迄 U型	CRS-AL-A
アルミ コース B	ナイロン モノフィラメント NO.200迄 U型	CRS-AL-B
⑦コースプライヤー		CRS-TL



アイマタ(夜光) / LUMINOUS COURSE



プラスチックコース(夜光) /
LUMINOUS COURSE



ロックキャップ / LOCK CAP



ザップシール / ZAP SEAL

プラスチックコース(夜光) LUMINOUS COURSE

規 格	適 合 サ イ ズ	ORDER NO.
サイズ L	ナイロン モノフィラメント NO.100~150	CRS-PL-L
	ナイロン モノフィラメント NO.160~300	
サイズLL	ナイロンマルチフィラメント NO.40 1X3~50 1X3 ナイロンマルチフィラメント NO.40 1X4~50 1X4	CRS-PL-LL

規 格	ORDER NO.
ロック キャップ NO.1	LK-CP-1
ロック キャップ NO.2	LK-CP-2
ロック キャップ NO.3	LK-CP-3
ロック キャップ NO.4	LK-CP-4
ロック キャップ 夜光	LK-CP-L



ビニールチューブ / VINYL TUBE

ビニールチューブ/VINYL TUBE/

規 格	色	ORDER NO.
1.5X2.3	透明	TB-VN-15
1.8X2.4	透明	TB-VN-18
2.0X2.8	透明	TB-VN-20
2.1X2.9	透明	TB-VN-21
2.3X3.1	透明	TB-VN-23
2.5X3.3	透明	TB-VN-25

規 格	色	ORDER NO.
2.7X3.5	透明	TB-VN-27
3.0X4.0	透明	TB-VN-30
3.5X4.5	透明	TB-VN-35
4.0X5.0	透明	TB-VN-40
4.5X5.5	透明	TB-VN-45
5.0X6.0	透明	TB-VN-50



ウレタンチューブ / URETHANE TUBE

ウレタンチューブ/URETHANE TUBE/

規 格	色	ORDER NO.
2.0X3.5	透明・赤・黄・青	TB-UT-20
2.5X4.0	透明・赤・黄・青	TB-UT-25
3.0X4.5	透明・赤	TB-UT-30
3.5X5.0	透明・赤	TB-UT-35
4.0X6.0	透明・赤・黄・青	TB-UT-40



夜光チューブ / LUMINOUS TUBE

夜光チューブ/LUMINOUS TUBE/

規 格	色	ORDER NO.
2.0X4.0	グリーン・ピンク	TB-LN-20
2.5X4.5	グリーン・ピンク	TB-LN-25
3.0X5.0	グリーン・ピンク	TB-LN-30
4.0X5.5	グリーン・ピンク	TB-LN-40

延縄用擬似餌(イカ) /
IMITATION BAIT FOR LONGLINERS (SQUID)引き縄用擬似餌(イカ) /
IMITATION BAIT FOR TROLLING (SQUID)引き縄用擬似餌(タコ) / 夜光ヘッドタコ付
IMITATION BAIT FOR TROLLING (OCTOPUS) /
LUMINOUS HEAD OCTOPUSフィッシングライト /
FISHING LIGHT擬似餌(イカ/タコ)
/IMITATION BAIT(SQUID/OCTOPUS)

	規 格	ORDER NO.
①	擬似餌 イカ 夜光 (LUMINOUS)	IB-L-15
②	擬似餌 イカ ストレート	IB-K100B
③	擬似餌 イカ ストレート	IB-SQ-ST
④	擬似餌 イカ ジャバラ	IB-SQ-JB
⑤	擬似餌 イカ トローリング(大)	IB-K3-30L
⑥	擬似餌 イカ トローリング(小)	IB-K3-27S
⑦	擬似餌 イカ トローリング(大)	IB-K7-30L
⑧	擬似餌 イカ トローリング(小)	IB-K7-27S
⑨	擬似餌 タコ トローリング(大)	IB-80RED
⑩	擬似餌 タコ トローリング(小)	IB-65RED
⑪	擬似餌 タコ トローリング(大)	IB-80PINK
⑫	擬似餌 タコ トローリング(小)	IB-65PINK
⑬	擬似餌 夜光ヘッド タコ付	IB-KR-1RED
⑭	擬似餌 夜光ヘッド タコ付	IB-KR-2PINK
⑮	擬似餌 夜光ヘッド タコ付	BL-2LUMINOUS
⑯	フィッシングライト	IB-FL

原寸/ACTUAL SIZE

角型



丸型

鰯釣針 / TUNA - HOOK (各サイズ有り / VARIOUS SIZE / 有各種尺寸)

原寸/ACTUAL SIZE



中通し鉛 / SINKERS (各サイズ有り / VARIOUS SIZE / 有各種尺寸)

原寸/ACTUAL SIZE



鰯ミサイルフック / TUNA MISSILE HOOK



鰯ミサイルフック / TUNA MISSILE HOOK / 全鰯魚捉鉤

	規 格	ORDER NO.
①	鰯ミサイルフック 6 kg - タイプ	MSH - 6
②	鰯ミサイルフック 4 kg - タイプ	MSH - 4

予備爪&ピン / SPARE HOOK&PIN



	規 格	ORDER NO.
③	予備 ツメ L - サイズ	MSH-SH-L
④	予備 ツメ M - サイズ	MSH-SH-M
⑤	予備 ピン (SX1, LX5)	MSH-SH-P

FLOAT PARTS 浮玉 / 浮標



フィッシングバーナー / FISHING BURNNER



トップブイ / TOP BUOY



トップライト / TOP LIGHT



フロート各種 / FLOAT VARIOUS SIZE / 各種浮子



反射板 / REFLECTIVE PLATE FOR FLOAT



反射皿(レフター) / REFLECTIVE DISH FOR FLOAT

浮玉・標識/FLOAT&RELATIVE PARTS/浮標

	規 格	ORDER NO.
❶	フィッシング バーナー	FLT-BRN
❷	トップ ブイ(プラスチック ベッド)	FLT-TB-P
❸	トップ ブイ(アルミ ベッド)	FLT-TB-A
❹	トップ ライト(プラスチック ベッド)	FLT-TL-P



ラジオブイ&セルコールブイ各種
RADIO&SELL - CALL BUOY - VARIOUS KINDS - / 無線電浮子

	規 格	ORDER NO.
❺	トップ ライト(アルミ ベッド)	FLT-TL-A
❻	トップ ライト(ラバースタンド)	FLT-TL-R
❼	反射板	FLT-RP
❽	反射皿(レフター)	FLT-RD

SKIP-JACK POLE FISHING

鯉一本釣 / 鯉單釣



鯉一本釣資材—各種取り揃えております。

Various kinds of SKIP-JACK POLE FISHING GEARS are available.

鯉魚單釣機材各種備齊

SQUID JIGGING

いか釣 / 魷魚釣



いか釣資材—各種取り揃えております。

Various kinds of SQUID JIGGING FISHING GEARS are available.

釣魷魚用各種機材均備齊



TOOLS WORKING WEARS



TOOLS

WORKING WEARS



出刃包丁 (片刃) / DEBA-KNIFE (SINGLE EDGE)



解包丁 (両刃) / KAIBO-KNIFE (DOUBLE EDGE)



刺身包丁 / SASHIMI-KNIFE / 切魚片用刀 [ORDER NO.FN-SA]



間切サヤ / MAGIRI-CASE / 刀套 [ORDER NO.FN-MA-C]



間切包丁 / MAGIRI-KNIFE / 手刀 [ORDER NO.FN-MA-C]



血抜包丁 / DROP BLOOD KNIFE / 剪刀 [ORDER NO.FN-DB]

出刃包丁 (片刃) /
DEBA-KNIFE (SINGLE EDGE) /
解剖刀 (單刀口)

	規 格	ORDER NO.
①	150mm	FN-D-150
②	180mm	FN-D-180
③	210mm	FN-D-210
④	240mm	FN-D-240

解包丁 (両刃) /
KAIBO-KNIFE (DOUBLE EDGE) /
割魚刀 (雙刀口)

	規 格	ORDER NO.
①	180mm	FN-K-180
②	210mm	FN-K-210
③	240mm	FN-K-240



大久保鉄/SCISSORS/剪刀

	規 格	ORDER NO.
①	鉄 (STEEL)	OS-ST
②	オールステン (ALL STAINLESS)	OS-SS
③	カラーステン (COLOR STAINLESS)	OS-CS



骨引ノコ (ステンレス) / HAND SAW (STAINLESS) /
骨鋸 [ORDER NO.TL-H]



ヒレ切鉄 / FIN CUTTER / 剪鰭刀
[ORDER NO.TL-FC]



ワイヤーカッター / WIRE CUTTER

ワイヤーカッター / WIRE CUTTER / 鋼絲剪

	規 格	重 量	ORDER NO.
①	KKW-1	3.3kg	KKW-1
②	KKW-2	8.0kg	KKW-2
③	KKW-3	10.0kg	KKW-3

パイプ柄ナタ / PIPEHAND HATCHET /
管柄斧
[ORDER NO.TL-PH-L]



ゴムまな板/RUBBER CHOPPING BOARD/ 橡皮菜板

	規 格	ORDER NO.
①	1000× 500	TL-CBM
②	1000×1000	TL-CBL

厚さ (Thickness) : 20mm/30mm有

ゴムまな板 / RUBBER CHOPPING BOARD



手ナタ (片刃) / HAND HATCHET (SINGLE EDGE) /
斧子 (單刀口) [ORDER NO.TL-HAT-S]



手ナタ (両刃) / HAND HATCHET (DOUBLE EDGE) /
斧子 (雙刀口) [ORDER NO.TL-HAT-D]



サメ鉋 / SHARK SHEARS /
鯊魚鉋
[ORDER NO.TL-SKS]




縄解き / SPIKER / 解繩鉋
[ORDER NO.TL-SPK]



奴床 / PINCERS / 鉗子
[ORDER NO.TL-YTK]



喰切 / WIRE CUTTER (KUIKIRI) /
鋼絲剪 [ORDER NO.TL-KUK]



テールカッター / TAIL CUTTER / 剪尾刀
[ORDER NO.TL-TC]



手鉤/HAND HOOK/手鉤

	規格	ORDER NO.
①	900mm	TL-TK 900
②	450mm	TL-TK 450
③	330mm	TL-TK 330

鉗殺 / BRAIN KILLER

ロープ通し / ROPE PIERCER



鉗殺/BRAIN KILLER/全輪魚殺鉗

	規格	ORDER NO.
①	T型(T-type)	TL-BK-T
②	F型(F-type)	TL-BK-F

ロープ通し/ROPE PIERCER/串縄針

	規格	ORDER NO.
①	T型2穴(T-type,2-hole)	TL-RP-T2
②	F型1穴(F-type,1-hole)	TL-RP-F1
③	F型2穴(F-type,2-hole)	TL-RP-F2



投込ヒーター 5KW /
OVER THROW IMMERSION HEATER /
[ORDER NO.TL-YH-5]



①テグス伸ばし スチーム式 /
TEGUSE STRETCHER STEAM TYPE /
玻璃絲整直機 (蒸気式)
[ORDER NO.TL-TSS]

②予備ヒーター / SPARE HEATER /
玻璃絲引用予熱機
[ORDER NO.TL-TSS-H]

シビ鉤 / FISH HOOK



シビ鉤ステンレス/魚鉤
FISH HOOK STAINLESS

	規格	ORDER NO.
①	10mm	TL-FH-10
②	12mm	TL-FH-12

釣針メッキ槽 "フックマスター" / HOOK PLATING SET "HOOK MASTER" /
鍍金鉤槽 [ORDER NO.HK-MST]



- ・電源
半田槽 200V 20A
濃洗槽 200V 15A
- ・1セットの内訳 (標準)
半田槽 1台 (55kg)
濃洗槽 1台 (41kg)
ポリ容器 3個
ポリかご 1個
カバー 2枚
ニクロム線 1本 (予備)
- ・所要資材
半田 50kg (25kg/箱)
塩化亜鉛 12kg (5kg/缶)
塩酸 適量
- 最低必要量
釣針10,000本当り 半田 15kg、塩化亜鉛 3kg



AKスバル / AK - SUBARU HOOK /
AK 型スバル
[ORDER NO.TL-SBR-AK]



ブランスバル(8本爪) /
SUBARU (8 - HOOK) /
枝纏スバル 8爪
[ORDER NO.TL-SBR-8H]



Kスバル / K-SUBARU HOOK / K 型スバル
[ORDER NO.TL-SBR-K]



スバル 6kg / SBARU 6kg /
スバル 6kg
[ORDER NO.TL-SBR-6K]



スバル 1kg / SBARU 1kg /
スバル 1kg
[ORDER NO.TL-SBR-1K]



早助 / HAYASUKE (SUS) / 四爪鉤
[ORDER NO.TL-HSK]

一本又金(メッキ) / STICK HEAD (PLATED) / 魚叉
[ORDER NO.TL-MSK-P]

一本又金(ステン) / STICK HEAD (SUS) / 魚叉
[ORDER NO.TL-MSK-S]



モリ先 / HARPOON HEAD / 魚叉頭
[ORDER NO.TL-MSK-HD]
*各種有り (VARIOUS KINDS)



スパイク木柄付き / SPIKE W/WOODEN HANDLE /
鍬子 (具有木柄)
[ORDER NO.TL-SPA-WH]



スパイク(ステン) / SPIKE (SUS) / 鍬子 (不銹鋼)
[ORDER NO.TL-SPA-SUS]



砥石/WHETSTONE/ 磨刀石

	規 格		ORDER NO.
①	大村砥石	荒目	TL-WS-OM
②	GC - 220	荒目	TL-WS-GC220
③	キングデラックス 1000	中目	TL-WS-1000
④	キング仕上 S-1	仕上	TL-WS-S1



掛矢 / FISH HAMMER /

掛矢/FISH HAMMER/ 魚鎚

	規 格		ORDER NO.
①	120mm/135mm/150mm	普通	TL-FH-S(SIZE)
②	120mm/135mm/150mm	全巻	TL-FH-K(SIZE)
③	135mm	プラスチック	TL-FH-P



-60℃防寒つなぎ服 /
-60℃ TYPE WINTER OVERALL SUIT
材質 (material): コットン (cotton) 100%
サイズ (size): XL / LL / L / M
[ORDER NO.WW-MB-101]



-60℃防寒上下服 / -60℃ TYPE WINTER
COAT&TROUSERS
材質 (material): コットン (cotton) 100%
サイズ (size): XL / LL / L / M
[ORDER NO.WW-MB-102]



-60℃防寒上下服 / -60℃ TYPE WINTER
COAT & TROUSERS
材質 (material): コットン (cotton) 35% /
ポリエステル (polyester) 65%
サイズ (size): LL / L / M
[ORDER NO.WW-MB-103]



クレモナ合羽 / KREMONA RAIN JACKET
& TROUSERS
材質 (material): ビニール (VINYL) & ナイロン
(NYLON)
サイズ (size): XL / LL / L / M
[ORDER NO.WW-MK-114]



ゴム合羽 / RUBBER RAIN JACKET &
TROUSERS
材質 (material): ゴム (RUBBER)
サイズ (size): LL / L / M / S
[ORDER NO.WW-MB-110]



ゴム合羽 "マリンキング" / RUBBER RAIN
JACKET&TROUSER "MARINE KING"
材質 (material): ビニール (VINYL) & ナイロン
(NYLON)
サイズ (size): 3L / LL / L / M
[ORDER NO.WW-MKG]



防寒下着 / WINTER UNDER WEAR
材質 (material): アクリル (acryl) 100%
サイズ (size): LL / L
[ORDER NO.WW-MB-106]



① 防寒帽子 (紺色) / WINTER CAP (NAVY)
[ORDER NO.WW-WC-N]
② 防寒帽子 (OD色) / WINTER CAP (OD)
[ORDER NO.WW-WC-O]
③ 毛糸防寒目出帽 / WOOL WINTER CAP (MASK-TYPE)
[ORDER NO.WW-WC-M]



① 防寒手袋 ミトン 3本指 / WINTER GLOVE MITTEN 3-FINGER
[ORDER NO.WW-WG-3F]
② 防寒手袋 ミトン 2本指 / WINTER GLOVE MITTEN 2-FINGER
[ORDER NO.WW-WG-2F]
③ 綿革手 / COTTON WORKING GLOVE
[ORDER NO.WW-WKG-C]
④ ナイロン革手 (赤) / NYLON WORKING GLOVE (RED)
[ORDER NO.WW-WKG-N]



① 水産長手袋 60cm / RUBBER LONG GLOVE 60cm [ORDER NO.WW-RG-L60]
② 水産長手袋 38cm5本指 / RUBBER LONG GLOVE 38cm 5-FINGER [ORDER NO.WW-RG-L385]
③ 水産長手袋 38cm3本指 / RUBBER LONG GLOVE 38cm 3-FINGER [ORDER NO.WW-RG-L383]



① ゴム手袋 "ビニパール" / RUBBER GLOVE "VINIPEARL"
[ORDER NO.WW-RG-VP]
② ゴム手袋 "ビニロープ" / RUBBER GLOVE "VINILOVE"
[ORDER NO.WW-RG-VL]
③ ゴム手袋 "ダイロープ" / RUBBER GLOVE "DAILOVE"
[ORDER NO.WW-RG-DL]



① 防寒靴下 / STD WORKING SOCKS
[ORDER NO.WW-WS-STD]
② DX防寒靴下 / DX WORKING SOCKS
[ORDER NO.WW-WS-DX]
③ 綿革足 / COTTON WORKING SOCKS
[ORDER NO.WW-WKS-C]



① -40℃防寒靴 "レキ-4" / -40℃ WINTER BOOTS "REKI-4" サイズ (SIZE): 26.0/27.0/28.0cm [ORDER NO.WW-WB-RK4]
② -60℃防寒靴 "レキ-6" / -60℃ WINTER BOOTS "REKI-6" サイズ (SIZE): 26.5/27.5/28.5cm [ORDER NO.WW-WB-RK6]
③ 紳士半長靴 / RUBBER LONG BOOTS サイズ (SIZE): 25.0~28.0cm [ORDER NO.WW-WK-RB]



STANDARD TABLETS

組み合わせ一覧表 (規格表)

TYPE	SIZE	LOCK&TIP	VINYL TUBE	URETHANE TUBE	LUMINOUS TUBE	ARMOR SPRING	PROTECT PIPE
NYLON MONO/MULTI FILAMENT MAIN LINE ナイロンテグス幹縄 玻璃線幹縄	50 1X8	-----	-----	-----	-----	----	----
	60 1X8	-----	-----	-----	-----	----	----
	40 1X12	-----	-----	-----	-----	----	----
	50 1X12	-----	-----	-----	-----	----	----
	350 (SOFT)	A or 835	3.5X4.5	3.5X5.0	4.0X5.5	4.0	----
	400 (SOFT)	L or 845	4.0X5.0	4.0X6.0	4.0X5.5	4.0	----
NYLON MONO FILAMENT ナイロンテグス 玻璃線	NO.20	MINI M	1.5X2.3	-----	-----	----	----
	30	MINI M	1.5X2.3	-----	-----	----	----
	40	MINI L	1.5X2.3	-----	-----	----	----
	50	MINI L	1.5X2.3	-----	-----	----	----
	60	MINI LL	1.5X2.3	-----	-----	----	----
	80	G	1.8X2.4	-----	-----	1.8	S
	100	F	2.0X2.8	2.0X3.5	2.0X4.0	1.8	M
	120	E	2.1X2.9	2.0X3.5	2.0X4.0	2.0	M
	130	D	2.3X3.1	2.5X4.0	2.5X4.5	2.0	M
	150	D	2.5X3.3	2.5X4.0	2.5X4.5	2.2	M
	160	D	2.5X3.3	2.5X4.0	2.5X4.5	2.2	L
	180	C	2.7X3.5	3.0X4.5	3.0X5.0	2.6	L
	200	C	2.7X3.5	3.0X4.5	3.0X5.0	2.6	L
	220	C	2.7X3.5	3.0X4.5	3.0X5.0	2.6	L
	230	B	3.0X4.0	3.0X4.5	3.0X5.0	3.0	L
	240	B	3.0X4.0	3.0X4.5	3.0X5.0	3.0	L
	250	B or 825	3.0X4.0	3.0X4.5	3.0X5.0	3.0	LL
	280	B or 825	3.5X4.5	3.5X5.0	4.0X5.5	3.5	LL
	300	A or 835	3.5X4.5	3.5X5.0	4.0X5.5	3.5	LL
	330	A or 835	3.5X4.5	3.5X5.0	4.0X5.5	3.5	LL
	350	A or 835	3.5X4.5	3.5X5.0	4.0X5.5	3.5	LL
NYLON MULTI FILAMENT ナイロンテグス (撚) 玻璃線 (撚)	NO.40 1X3	C	2.7X3.5	3.0X4.5	3.0X5.0	2.6	----
	50 1X3	B	3.0X4.0	3.0X4.5	3.0X5.0	3.0	----
	60 1X3	B	3.5X4.5	3.5X5.0	4.0X5.5	3.0	----
	80 1X3	A	3.5X4.5	3.5X5.0	4.0X5.5	3.5	----
	100 1X3	L	4.0X5.0	4.0X6.0	4.0X5.5	4.0	----
	120 1X3	L	4.5X5.5	-----	-----	4.2	----
	130 1X3	L	4.5X5.5	-----	-----	4.5	----
	150 1X3	LL	5.0X6.0	-----	-----	4.8	----
	30 1X4	B	2.7X3.5	2.5X4.0	2.5X4.5	3.0	----
	40 1X4	B	3.0X4.0	3.5X5.0	3.0X5.0	3.0	----
	50 1X4	A	3.5X4.5	3.5X5.0	4.0X5.5	3.5	----
	60 1X4	A	3.5X4.5	3.5X5.0	4.0X5.5	3.5	----
NYLON CORD TYPE-A ナイロンコード鉛無 尼隆線 無鉛	NO.2.3A	C	2.5X3.3	2.5X4.0	2.5X4.5	2.6	----
	2.5A	C	2.7X3.5	3.0X4.5	3.0X5.0	3.0	----
	2.7A	B	3.0X4.0	3.0X4.5	3.0X5.0	3.0	----
	3.0A	A	3.5X4.5	3.5X5.0	4.0X5.5	3.5	----
	3.3A	A	3.5X4.5	3.5X5.0	4.0X5.5	3.5	----
	3.5A	L	4.0X5.0	4.0X6.0	4.0X5.5	4.0	----
	3.8A	L	4.0X5.0	4.0X6.0	4.0X5.5	4.0	----
NYLON CORD TYPE-L ナイロンコード鉛入 尼隆線 鉛芯	NO.2.3L	C	2.5X3.3	2.5X4.0	2.5X4.5	2.6	----
	2.5L	B	2.7X3.5	3.0X4.5	3.0X5.0	3.0	----
	2.7L	B	3.0X4.0	3.0X4.5	3.0X5.0	3.0	----
	3.0L	A	3.5X4.5	3.5X5.0	4.0X5.5	3.5	----
	3.3L	A	3.5X4.5	3.5X5.0	4.0X5.5	3.5	----
	3.5L	L	4.0X5.0	4.0X6.0	4.0X5.5	4.0	----
	3.8L	L	4.0X5.0	4.0X6.0	4.0X5.5	4.0	----
	4.0L	L	4.5X5.5	-----	-----	4.5	----
	4.5L	LL	5.0X6.0	-----	-----	4.8	----

TYPE	SIZE	LOCK	KANSEKI SPRING	ARMOR SPRING
1×7 WIRE ワイヤー 鋼絲	NO.25	4	2	1.8
	26	5	3	1.4
	27	6	4	1.4
	28	6	5	1.4
	29	7	5	1.4
	30	7	5	1.4
	31	7	5	1.4
	32	7	5	1.4
3×3 WIRE ワイヤー 鋼絲	NO.26	1	2.2	2.2
	27	2	1	2.0
	28	3	2	1.8
	29	4	3	1.8
	30	5	3	1.8
	31	6	4	1.4
	32	6	4	1.4
4×3 WIRE ワイヤー 鋼絲	NO.26	1	2.6	2.6
	27	1	2.2	2.2
	28	2	1	2.0
	29	3	2	1.8
	30	4	3	1.8
	31	4	3	1.8
	32	5	4	1.4
3+9 WIRE ワイヤー 鋼絲	26	2	1	2.0
	27	3	2	1.8
	28	4	3	1.8
	29	4	3	1.8
	30	5	4	1.4
	31	5	4	1.4
	32	6	5	1.4
1×7 STAINLESS WIRE ステンレスワイヤー 不銹鋼鋼絲	NO.25	4	3	1.8
	26	5	4	1.4
	27	5	4	1.4
	28	6	5	1.4
	29	7	5	1.4
	30	7	5	1.4
	31	7	5	1.4
	32	7	5	1.4
	33	7	5	1.4
	34	7	5	1.4
3+9 STAINLESS WIRE ステンレスワイヤー 不銹鋼鋼絲	30	5	4	1.4
	31	5	4	1.4
	32	6	5	1.4
	33	7	5	1.4
	34	7	5	1.4
	35	7	5	1.4
	36	7	5	1.4
	37	7	5	1.4
7×7 STAINLESS WIRE ステンレスワイヤー 不銹鋼鋼絲	NO.32	1	2.6	2.6
	33	1	2.2	2.2
	34	2	1	2.0
	35	3	2	1.8
	36	4	3	1.8
	37	4	3	1.8
	38	5	4	1.4
	39	5	4	1.4
	40	6	5	1.4
	41	7	5	1.4
	42	7	5	1.4
	38	7	5	1.4

信頼に応える力。


JUSTIFYING OUR REPUTATION
FOR PRODUCT RELIABILITY

報答顧客の信任

私たちが世界にお届けする製品は、船舶関連機器をはじめ漁業機器、各種機械など経済を支える重要な役割を担っています。それは雄大な海洋を舞台にする産業のみならず、世界の人々の暮らしを快適に豊かにする要でもあります。こうした社会への貢献をしっかりと果たすべく、三和ではスピードと確実なサービスを追求してきました。さまざまな製品を通じて、ニーズに的確に対応する信頼。私たち三和がお届けするのは、品質という安心です。今後も皆様のご期待に応えるよう、さらにきめ細かなサービスをよりスピーディに展開する所存です。ますますのご支援ご鞭撻をお願い申し上げます。

We dispatch a wide range of products to overseas market, including shipboard equipment, fishing gear and machinery. These products play a vital economic role in these countries, not only supporting the worldwide fishing industry, but also enhancing the living standards of residents. In marking this contribution to society, SANWA has concentrated on providing quick and reliable service, striving to justify our client's faith by properly meeting their needs. At SANWA, we believe reliability comes from quality. Looking forward, we will strive to provide an even more comprehensive array of services, even faster, thereby meeting your expectations. We look forward to your continued support.

我們向世界各國供應的商品主要有、船舶機器設備、以及漁業機器等。這些機器設備在發展社會經濟中，起着很重要的作用。以澎湃無際的海洋為活動場所的本事業，可使得人們的生活豐富多彩。我們三和的全體人員，一直為迅速而切實地滿足顧客的要求，作了最大的努力。通過各種商品，我們給顧客送上了信義和誠意。今後我們繼續努力，不辜負顧客的期望，保持一絲不苟的服務態度，更迅速、誠懇地為顧客服務。敬請今後繼續給予支持與指教。



■会社概要 OUTLINE OF THE COMPANY

会社名 三和商事株式会社
本社 〒424-0839 静岡県静岡市清水区入江岡町13-20
TEL 0543(53)6121 (代表)
FAX 0543(52)6390
E-mail sanwasky@orange.ocn.ne.jp
東京支店 〒105-0013 東京都港区浜松町1丁目12-6
第一浜松町ビル5階
TEL 03(3434)6061 (代表)
FAX 03(3434)6088
E-mail socsanwa@blue.ocn.ne.jp
ホームページ <http://www.scc-sanwa.jp>
創業 昭和45年5月1日
資本金 30,000,000円(受権)
取引銀行 UFJ銀行清水支店
中京銀行清水支店
静岡信用金庫八千代支店
UFJ銀行新橋駅前支店
東京三菱銀行内幸町支店
三井住友銀行浜松町支店

NAME OF COMPANY HEAD OFFICE

TOKYO BRANCH

HOME PAGE FOUNDATION CAPITAL BANKERS

SANWA COMMERCIAL CO., LTD.
13-20 IRIEOKA-CHO, SHIMIZU-KU,
SHIZUOKA-CITY, SHIZUOKA, JAPAN
TEL 0543(53)6121 FAX 0543(52)6390
E-mail sanwasky@orange.ocn.ne.jp
THE FIRST HAMAMATSU-CHO BLDG., 5F.
1-12-6, HAMAMATSU-CITY, MINATO-KU,
TOKYO, JAPAN
TEL 03(3434)6061 FAX 03(3434)6088
E-mail socsanwa@blue.ocn.ne.jp
<http://www.scc-sanwa.jp>
MAY 1, 1970
30,000,000YEN (AUTHORIZED CAPITAL)
UFJ BANK, LTD. SHIMIZU BRANCH
THE CHUKYO BANK, LTD. SHIMIZU BRANCH
THE SHIZUOKA SHINKIN BANK YACHIYO -BRANCH
UFJ BANK, LTD. SHINBASHI EKIMAE BRANCH
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UCHISAWAICHO BRANCH
THE MITSUI SUMITOMO BANK, LIMITED HAMAMATSU-CHO BRANCH

主要提携メーカー

●エンジンメーカー

1. 阪神内燃機工業(株)
2. 神戸発動機(株)
3. (株)赤坂鉄工所
4. (株)新潟鉄工所
5. 石川島播磨重工業(株)
6. ヤンマーディーゼル(株)
7. ダイハツディーゼル(株)
8. 日立造船(株)
9. 三井造船(株)
10. 三菱重工業(株)
11. 川崎重工業(株)
12. (株)横田鉄工所
13. (株)松井鉄工所
14. 住友重機械工業(株)
15. 日本鋼管(株)
16. 宇部興産(株)
17. スミヨシマリンディーゼル(株)
18. クボタ鉄工(株)
19. (株)伊藤鉄工所

●ENGINE MAKERS

1. THE HANSHIN DIESEL WORKS,LTD.
2. KOBE DIESEL CO.,LTD.
3. AKASAKA DIESEL LTD.
4. NIIGATA ENGINEERING CO.,LTD.
5. ISHIKAWAJIMA-HARIMA HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD.
6. YANMAR DIESEL ENGINE CO.,LTD.
7. DAIHATSU DIESEL MFG CO.,LTD.
8. HITACHI ZOSEN CORPORATION.
9. MITSUI ENGINEERING & SHIPBUILDING CO.,LTD.
10. MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD.
11. KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD.
12. MAKITA DIESEL CO.,LTD.
13. MATSUI IRON WORKS CO.,LTD.
14. SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES,LTD.
15. NIPPON KOKAN CO.,LTD.
16. UBE INDUSTRIES CO.,LTD.
17. SUMIYOSHI MARINE DIESEL CO.,LTD.
18. KUBOTA IRON WORKS CO.,LTD.
19. ITO ENGINEERING CO.,LTD.

●諸機器メーカー

1. 北川工業(株)
2. (株)小野寺鉄工所
3. 日本水産機械(株)
4. かもめプロペラ(株)
5. ナカシマプロペラ(株)
6. 大晃機械工業(株)
7. 大東ポンプ工業(株)
8. 兵神機械工業(株)
9. (株)シンコー
10. (株)三和鉄工所
11. (株)松原鉄工所
12. ダイキン工業(株)
13. 日新興業(株)
14. (株)前川製作所
15. (株)笹倉機械製作所
16. ボルカノ(株)
17. 三浦工業(株)
18. 三菱化工機(株)
19. (株)アメロイド日本サービス社
20. 日本無線(株)
21. 古野電気(株)
22. 太洋電機(株)

●三和商事(株)関連会社 / SANWA GROUP

(株)ミツフジ(冷凍マグロ輸入/販売業)
MITSUFUJI CO.,LTD.(FROZEN TUNA IMPORTER)

7-13-21, Sena Shizuoka-City
Shizuoka-Pref., 420-0911 JAPAN
Tel:81-(0)54-261-4679
Fax:81-(0)54-208-2467

(株)リッカ(労働者派遣業)

RICCA & CO.,LTD.(MANNING FOR TUNA LONG-LINERS)
4-3-9,Nagasawa Yokosuka-City,Kanagawa
239-0842 JAPAN
Tel:81-(0)3-3434-5778
Fax:81-(0)3-3434-5950

●海外協力会社 OVERSEAS REPRESENTATIVE

EXIMIA S.A. (Mr.Esteban Toja)
C/Teodoro Domingo,26-bajo Urbanizacion Prado Grande
28250 Torrelozanes Madrid SPAIN
Tel:349-1-5766495 Mobile:610-705072 Fax:349-1-4315254

●DISTRIBUTOR/SERVICE WORK SHOP IN INDONESIA

 P.T. HORIGUCHI ENGINEERING INDONESIA

Karawang International Industrial City Blok D-1A
P.O.Box 037, Teluk Jambe - Karawang 41361, West Java
INDONESIA
Tel:62-(0)-21-890-1612/4,4235
Fax:62-(0)-21-890-1611/2540

●AUXILIARYS MACHINE MAKERS

1. KITAGAWA KOGYO CO.,LTD.
2. ONODERA IRON WORKS CO.,LTD.
3. NIHON SUISAN KIKAI CO.,LTD.
4. KAMOME PROPELLER CO.,LTD.
5. NAKASHIMA PROPELLER CO.,LTD.
6. TAIKO KIKAI INDUSTRIES CO.,LTD.
7. DAITO PUMP WORKS CO.,LTD.
8. HEISHIN PUMP WORKS CO.,LTD.
9. SHINKO IND.LTD.
10. SANWA IRON WORKS LTD.
11. MATSUBARA IRON WORKS LTD.
12. DAIKIN INDUSTRY CO.,LTD.
13. NISSIN REFRIGRATION ENGINEERING LTD.
14. MAYEKAWA MFG.CO.,LTD.
15. SASAKURA ENGINEERING CO.,LTD.
16. VOLCANO CO.,LTD.
17. MIURA CO.,LTD.
18. MITSUBISHI KAKOKI KAISHA CO.,LTD.
19. AMERDIDO JAPAN SERVICES CO.,LTD.
20. JAPAN RADIO CO.,LTD.
21. FURUNO ELECTRIC CO.,LTD.
22. TAIYO ELECTRIC MFG CO.,LTD.